

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ)
Донской аграрный колледж

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР и ЦТ
Ширяев С.Г.
«26» марта 2024 г.
М.П.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ**

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии "Животновод"

В рамках профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Специальность	36.02.03 Зоотехния
	<i>(на базе 11 классов – среднее общее образование)</i>
Форма обучения	Очная, заочная

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет»

Разработчики:

<u>Чернышков А.С.</u>	ФИО	_____	(подпись)	доцент	(должность)	канд. с.-х. наук	(ученая степень)	ученое звание
-----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	------------------	------------------	---------------

Рассмотрено и рекомендовано:

На заседании Методического совета Колледжа протокол заседания от 21.03.2024 г. № 8

Директор Донского аграрного колледжа

(подпись)

Широкова Н.В.

ФИО

п. Персиановский, 2024 г.

1.Общие положения

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу междисциплинарного курса «МДК.03.01 «Выполнение работ по профессии «Животновод»».

Формой аттестации по профессиональному модулю является зачет. Итогом зачета является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен- ные знания)	Основные показатели оцен- ки результатов	Форма контроля и оценивания
В результате обучения студент должен:		
	уметь:	
кормить, откармливать и содержать животных осуществлять выполнение зоогигиенических норм содержания животных проводить зооветеринарные мероприятия организовывать мероприятия по улучшению содержания, кормления и воспроизводства сельскохозяйственных животных (ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2).	Зоогигиенические требования к помещениям. Правила ухода, кормления, поения и содержания за животными различных половозрастных групп.	Оценка результатов практических и лабораторных работ. Оценка результатов самостоятельной работы.
	знать:	
принципы кормления, откармливания и содержания животных зоогигиенические нормы содержания животных зооветеринарные мероприятия мероприятия по улучшению содержания, кормления и воспроизводства сельскохозяйственных животных (ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2)..	Характеристика основных способов содержания животных. Характеристика основных кормов для животных.	Периодический устный опрос. Тестирование.

<i>Итоговый контроль:</i>	<i>экзамен</i>	
---------------------------	----------------	--

3. Контрольно-оценочные материалы МДК.03.01 «Выполнение работ по профессии «Животновод»

3.1. Задания

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля используются:

3.1. Периодический устный опрос

1. Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 24 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

2. Второй закон Менделя.

Решить задачу: при скрещивании длинноухих овец (АА) с безухими (аа) получается потомство с короткой ушной раковиной. Как называется такой тип наследования? Какое потомство получится при скрещивании короткоухих овец с такими же баранами? Безухих овец с короткоухими баранами?

3. Объяснить последовательность определения ботанического состава сена и его классности по ГОСТ 4808 - 87.

Задача. Определите естественную убыль сена при хранении в течении 7 месяцев в стоге, имеющем длину окружности 14 м, перекидку - 10 м, массу 1 м³ сена - 5,5 кг. Процент естественной убыли сена составляет 1,6.

4. Правила приема новорожденных. Их кормление.

Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 28 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

5. Неполное доминирование.

Решить задачу. У крупного рогатого скота шортгорнской породы красная масть (ген R) доминирует над белой (ген r). Гетерозиготные животные имеют чалую масть. В Шотландии одна шортгорнская корова принесла за один отел 5 телят, в т.ч. одного бычка красной масти, двух телок чалой масти и двух телок белой масти. Определить масть и генотип бычка и коровы, от которых родились эти телята.

6. Корова не может отелиться, в родовых путях находятся обе передние конечности плода, одна из них выступает меньше. Смоделируйте ситуацию возможной профессиональной деятельности.

7. Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 36 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

8. Первый закон Менделя.

Решить задачу: у собак жесткая шерсть доминанта, мягкая - рецессивна. От жесткошерстных родителей получены жесткошерстные щенки. Могут ли эти щенки получить от родителей ген мягкой шерсти? С кем его надо скрестить, чтобы выяснить имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? Сделайте схемы всех скрещиваний.

9. Задача. Определите нагрузку на пастбище и общую площадь пастбища для дойного стада в 400 голов при потреблении в зелёной массе на 1 голову - 60 кг, длине пастбищного периода 130 дней и урожайности поедаемой массы зелёного корма 100 ц/га.

10. Решите ситуацию. Корова не может отелиться, в родовых путях находят голову и конечности, согнутые в запястных суставах.

11. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 5000 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

12. Третий закон Менделя.

Решить задачу. У кроликов шерсть нормальной длины (ген «В») доминанта, короткая (ген «b») - рецессивна. У короткошерстной крольчихи родилось 5 крольчат: 3 короткошерстных и 2 с нормальной шерстью. Составьте схему скрещивания. Определите генотип и фенотип отца, генотипы матери и потомков.

13. Объяснить последовательность определения ботанического состава сена и его классности по ГОСТ 4808 -87.

14. Решите ситуацию. Корова не может отелиться, в родовых путях прощупывают грудные конечности и голову, опущенную вниз между ними.

15. Объяснить последовательность проведения технологических операций по заготовке рассыпчатого и прессованного сена

16. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 5000 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

18. Понятие о доминантности и рецессивности признаков.

19. Решить задачу. Белая масть тонкорунных овец доминирует над черной шерстью. Подозревается, что среди тонкорунных баранов имеются особи, гетерозиготные масти. Как это можно проверить? Составьте схемы скрещивания.

20. Объяснить последовательность определения качества травяной муки и травяной резки.

Перечислить (назвать) показатели, определяющие качество травяной муки и травяной резки.

21. Техника безопасности при работе с жидким азотом
22. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 6000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
23. Дать определение гомозиготе, гетерозиготе, генотипу, фенотипу.
24. Решить задачу. У крупного рогатого скота черная масть (В) доминирует над красной (Ь). Какая масть будет у потомства при скрещивании красных коров с гомозиготным черным быком? Какую масть будет иметь потомство при спаривании гетерозиготных животных?
25. Задача. Определите коэффициент использования травы в % при первом стравливании загона, если урожай травы был 30 ц/га, а несведенный остаток составил 1,7 ц/га.
26. Строение и значение сосуда Дьюара.
27. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 600 кг при плановом удое 6000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
28. Дигибридное и полигибридное скрещивание.
29. Решить задачу. У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над коричневой, а короткая шерсть над длинной. Коричневая длинношерстная самка была спарена с гетерозиготным черным короткошерстным самцом. Составьте схему скрещивания и выясните фенотип и генотип потомков первого поколения.
30. Составьте травосмесь для низинного луга из тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого, клевера красного и клевера розового, если общий вес нормы семян на 1 га должен быть 32 кг, а доля бобовых в травосмеси должно составлять 25 %.
31. Оттаивание спермы замороженной в пайетах по французской технологии.
32. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 600 кг при плановом удое 8000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
33. Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных.
34. Решить задачу. Определить средний процент жира и количество чистого молочного жира, если утром принято 250 кг молока жирностью 4,1 процента, вечером - 345 кг жирностью 3,8 процента.
35. Задача. Рассчитайте ёмкость силосной траншеи, если ширина по верху равна 3,5 м, ширина по дну - 2,9 м, глубина - 3,5 м и длина -12 м.

36. Оттаивание спермы замороженной в пайетах по литовской технологии.
37. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 700 кг при плановом удое 8000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
38. Понятие о росте и развитии сельскохозяйственных животных.
39. Решить задачу. Определить среднесуточный абсолютный и относительный прирост живой массы у теленка герефордской породы, если живая масса при рождении 32 кг ,в возрасте 4-х месяцев-125 кг.
40. Задача. Определите естественную убыль сена при хранении в течении 7 месяцев в стоге, имеющем длину окружности 14 м, перекид -10 м, вес 1 м³ сена - 55 кг, если известно, что при хранении свыше 6 месяцев норма естественной убыли составляет 1,6 %.
41. Оттаивание спермы, замороженной в необлицованные гранулы.
42. Определить норму кормления и составить рацион для супоросной свиноматки живой массой 180 кг в последние 30 дней супоросности. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину кальцию, фосфору,лизину,метионину.
43. Понятие о племенной работе. Структура племенной работы.
44. Объяснить последовательность проведения оценки качества силюса по ГОСТ 23638 - 79.
45. Оттаивание спермы и определение активности.
46. Определить норму кормления и составить рацион для супоросной свиноматки живой массой 210 кг в последние 30 дней супоросности. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору, лизину, метионину.
47. Понятие об родословных. Виды родословных.
48. Решить задачу. В хозяйство, занимающееся разведением мясного скота, было завезено 50 телок и один бык. Все животные были черными и комолыми, то есть по фенотипу они были сходны с абердин - анту сами. Точных сведений о их происхождении не было. Среди полученных от этих животных 50-и телят 28 были черными комолыми, 10 - красными комолыми ,8 - черными рогатыми и 4 теленка - красными рогатыми. Какие признаки являются доминантными, а какие рецессивными? Каков генотип завезенных животных?
49. Определить последовательность проведения оценки качества сенажа по ГОСТ 23637 - 79.
50. Определить норму кормления и составить рацион для подсосной свиноматки живой массой 210 кг с 10 поросятами при отъеме поросят в возрасте 60 дней. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору, лизину, метионину.

51. Экстерьер и конституция сельскохозяйственных животных. Способы экстерьерной оценки животных и их использование при отборе и определении продуктивности и племенной ценности животных.

52. Объяснить последовательность проведения оценки качества силоса по ГОСТ 23638 - 79.

53. Осеменение коровы цервикальным способом с ректальной фиксацией

Критерии оценки устных ответов

Критерии	Качественная оценка образовательных результатов
Ответы на вопросы даны в полном объеме, высказывания связные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры.	Отлично
Вопрос раскрыт не в полном объеме, высказывания в основном связные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы на вопросы сигнализируют о наличии проблемы в понимании темы.	Хорошо
Ответы на вопросы в значительной степени зависят от помощи со стороны преподавателя. Высказывания несвязные и нелогичные. Научная лексика не использована, примеры не приведены.	Удовлетворительно
Ответы на вопросы отсутствуют.	Неудовлетворительно

3.2. Пример тестовых заданий

1. Лактация это –

- А. время, в течение которого корова доится;
- Б. время от отела до плодотворной случки;
- В. Время от запуска до отела.

2. Убойная масса это –

- А. масса животного перед забоем;
- Б. масса животного, взвешенного после 24-часовой голодной выдержки;
- В. масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без внутренних органов, но с внутренним жиром.

3. Норма кормления это –

- А. количество питательных веществ и энергии корма, необходимое для поддержания здоровья животного и получения от него продукции;
- Б. суточный набор кормов, удовлетворяющий потребности животного во всех питательных веществах;
- В. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных.

4. Показатели молочной продуктивности:

- А. убойная масса, убойный выход;
- Б. среднесуточный удой, удой за лактацию, жирность молока;
- В. затраты корма на 1 ц молока.

5. К кормам животного происхождения относятся:

- А. зерно пшеницы;
- Б. обрат, сыворотка;
- В. сенаж.

6. Предком крупного рогатого скота является:

- А. дикий тур;

- Б. лошадь Пржевальского; 8
В. дикий гривистый баран.
7. У жвачных животных (коровы) желудок:
А. четырехкамерный;
Б. трехкамерный;
В. однокамерный.
8. Ближайшими предками овец считаются:
А. тарпаны, зебры, полуослы;
Б. козы, тарпаны, архары;
В. муфлоны, архары, аргали.
9. Породам к.р.с. мясного направления соответствует
А. нежный тип конституции;
Б. рыхлый тип конституции;
В. плотный тип конституции.
10. Черно-пестрая порода к.р.с. – это
А. порода мясного направления;
Б. порода двойной продуктивности;
В. порода молочного направления.
11. Показатели мясной продуктивности:
А. затраты корма на единицу продукции;
Б. убойная масса и убойный выход;
В. жирность молока.
12. Способы содержания к.р.с.:
А. привязное, беспривязное содержание;
Б. пастьбищное содержание;
В. стойловое содержание.
13. Кулешов П.Н. выделил следующие типы конституции:
+грубый, нежный, плотный, рыхлый
-широкотелый, узкотелый, мускульный, нервный церебральный
-дыхательный, пищеварительный, переходный
-сильный, уравновешенный, быстрый, медленный.
14. Кондиции - это состояние
+внешних форм, обусловленное упитанностью
-внешних форм, обусловленное генотипом
-органов размножения у племенных животных
-внутренних органов и систем организма.
15. Под экsterьером понимают
+внешний вид в целом
-внутреннее состояние организма
-балльную оценку конституции животных
-внешний облик, обусловленный исключительно породной принадлежностью.
16. Промер – это
+результат измерения отдельной стати экsterьера
-разница в размерах отдельных статей разных животных
-соотношение между живой массой и суммой размеров осевого скелета
-разница между суммой показателей размеров животного и его живой массой.
17. Под индексами телосложения следует понимать
-отношение одного промера к другому, выраженное в абсолютных показателях
+отношение одного промера к другому, выраженное в процентах
-суммы соответствующих соотносимых промеров
-разницу между соответствующими промерами у сравниваемых животных.
18. Под интерьером понимают
+совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических и биохимических свойств организма
-полный генетический комплекс организма
-динамическое состояние внутренних систем и органов животного
-изменения в состоянии организма, обусловленные условиями внешней среды.

19. Под конституцией сельскохозяйственного животного понимают
- А. внешние формы телосложения животных;
 - Б. совокупность внутренних особенностей организма животного;
 - В. общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими особенностями организма и наследственными факторами.
20. На химический состав кормов влияет:
- А. вид животного и его возраст;
 - Б. климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт;
 - В. набор кормов в рационе.
21. Сухостойный период - это
- А. период в течении которого корова стоит в сухом месте;
 - Б. период от отела до осеменения;
 - В. период от запуска до отела.
22. Рацион это –
- А. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных;
 - Б. количество заготовленных кормов на стойловый период;
 - В. суточная дача кормов с учетом норм и целей кормления.
23. Показатели молочной продуктивности:
- А. убойная масса, убойный выход;
 - Б. среднесуточный удой, удой за лактацию, жирность молока;
 - В. затраты корма на 1 ц молока.
24. К грубым кормам относятся:
- А. силос, тыква, кабачок;
 - Б. сенаж;
 - В. сено, солома, мякина.
25. Убойная масса это –
- А. масса животного перед забоем;
 - Б. масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки;
 - В. масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без внутренних органов, но с внутренним жиром.
26. К промышленным кормам относятся:
- А. комбикорм;
 - Б. силос;
 - В. сено, солома.
27. У жвачных животных (коровы) желудок:
- А. четырехкамерный;
 - Б. трехкамерный;
 - В. однокамерный.
28. Молочная продуктивность 1200-2000кг соответствует породам
- А. молочного направления;
 - Б. мясного направления;
 - В. мясо-молочного направления.
29. Породам к.р.с. молочного направления соответствует
- А. нежный тип конституции;
 - Б. рыхлый тип конституции;
 - В. плотный тип конституции.
30. Акклиматизация сельскохозяйственных животных означает:
- А. приспособление животных к новым условиям;
 - Б. переселение животных в другие регионы;
 - В. вымирание животных под влиянием природных факторов.
31. Под ростом сельскохозяйственных животных понимают:
- А. процесс морфологических и физиологических изменений в организме животного от момента зачатия до конца жизни;
 - Б. количественные изменения организма животного, которые проявляются в увеличении массы, размеров тела в целом и отдельных органов;
 - В. качественные изменения тканей, органов, систем органов в организме животного.
32. К кормам животного происхождения относятся:

А. зерно пшеницы;

Б. обрат, сыворотка;

В. сенаж.

33. Богаты жиром следующие корма:

А. сено луговое;

Б. зерно сои;

В. сенаж.

34. Сервис- период- это:

А. период времени от отела до плодотворного осеменения

Б. интервал между отелами

В. период времени от запуска до отела

35. Внешние формы сельскохозяйственных животных:

А. интерьер

Б. экстерьер

В. конституция

36. Животное, хозяйственное использование и размножение которое регулируется со стороны человека?

А. уличное

Б. домашнее

В. луговое

37. Лактационный период у коров длится:

А. 280-310 дней

Б. 305-320 дней

В. 180-225 дней

38. Система органов движения включает в себя:

А. скелет и мышцы

Б. кости и нервные окончания

В. Туловище и мышцы

39. Что такое скрещивание

А. спаривание животных разных пород

Б. спаривание животных одной породы

В. Применяют для улучшения существующих пород и создания новых

40. Сколько длится сервис-период

А. 80 дней

Б. 60 дней

В. 285 дней

41. Какие существуют формы отбора

А. естественный и искусственный

Б. настоящий и будущий

В. Месячный и годовой

42. Какая порода относится к молочной продуктивности

А. Сычевская

Б. Костромская

В. Красная степная

43. Какая порода относится к мясной продуктивности

А. Голландская

Б. Герефордская

В. Лебединская

44. Какая порода относится к породе двойного направления

А. Казахская белоголовая

Б. Сычевская

В. Ярославская.

45. Продолжительность супоросности у свиней в норме составляет

-98 сут

+114 сут

-156 сут.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

85-100% правильных ответов – 5 баллов;
75-84% правильных ответов – 4 балла;
55-74% правильных ответов – 3 балла;
Менее 55% правильных ответов – 2 балла.

3.3. Оценка выполненных практических и лабораторных работ, контроль самостоятельной работы

Оценка выполненных практических и лабораторных работ включает подготовку и выполнение заданий преподавателя на основе лекционного материала и дополнительной литературы по изучаемым вопросам.

Критерии оценивания:

- «отлично» – студент знает лекционный материал и выполнил практические занятия;
- «хорошо» – студент знает лекционный материал и выполнил практические занятия, однако имеются незначительные неточности при их оформлении;
- «удовлетворительно» – студент имеет понятия по изучаемой теме.
- «неудовлетворительно» – практические задания не выполнены

Оценка за семестр

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение семестра.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации

Учебным планом по дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Критерии оценивания

Вопросы на зачет содержат теоретические и практические вопросы. Оценивание производится по каждому вопросу. Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом:

- Правильный, полный ответ, содержит необходимые пояснения – 5 баллов;
- Правильный, не полный ответ, содержит необходимые пояснения – 4 балла;
- Не точный, не полный ответ – 3 балла;
- Неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла.

Итоговая оценка по зачету определяется как округленное до целого числа среднее арифметическое баллов семестровой оценки (текущего контроля) и баллов по каждому вопросу зачета.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации

Учебным планом по МДК.03.01 «Выполнение работ по профессии «Животновод» предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Варианты заданий

Вопросы к зачету по дисциплине «Выполнение работ по профессии «Животновод»

1. Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 24 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину кальцию, фосфору.

2. Второй закон Менделя.

Решить задачу: при скрещивании длинноухих овец (АА) с безухими (аа) получается потомство с короткой ушной раковиной. Как называется такой тип наследования? Какое потомство получится при скрещивании короткоухих овец с такими же баранами? Безухих овец с короткоухими баранами?

3. Объяснить последовательность определения ботанического состава сена и его классности по ГОСТ 4808 - 87.

Задача. Определите естественную убыль сена при хранении в течении 7 месяцев в стоге, имеющем длину окружности 14 м, перекидку - 10 м, массу 1 м² сена - 5,5 кг. Процент естественной убыли сена составляет 1,6.

4. Правила приема новорожденных. Их кормление.

Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 28 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

5. Неполное доминирование.

Решить задачу. У крупного рогатого скота шортгорнской породы красная масть (ген R) доминирует над белой (ген r). Гетерозиготные животные имеют чалую масть. В Шотландии одна шортгорнская корова принесла за один отел 5 телят, в т.ч. одного бычка красной масти, двух телок чалой масти и двух телок белой масти. Определить масть и генотип бычка и коровы, от которых родились эти телята.

6. Корова не может отелиться, в родовых путях находятся обе передние конечности плода, одна из них выступает меньше. Смоделируйте ситуацию возможной профессиональной деятельности.

7. Определить норму кормления и составить рацион для дойной коровы живой массой 500 кг при суточном удое на корове 36 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

8. Первый закон Менделя.

Решить задачу: у собак жесткая шерсть доминантна, мягкая - рецессивна. От жесткошерстных родителей получены жесткошерстные щенки. Могут ли эти щенки получить от родителей ген мягкой шерсти? С кем его надо скрестить, чтобы выяснить имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? Сделайте схемы всех скрещиваний.

9. Задача. Определите нагрузку на пастбище и общую площадь пастбища для дойного стада в 400 голов при потреблении в зелёной массе на 1 голову - 60 кг, длине пастбищного

периода 130 дней и урожайности поедаемой массы зелёного корма 100 ц/га.

10. Решите ситуацию. Корова не может отелиться, в родовых путях находят голову и конечности, согнутые в запястных суставах.

11. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 5000 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

12. Третий закон Менделя.

Решить задачу. У кроликов шерсть нормальной длины (ген «В») доминантна, короткая (ген «Ь») - рецессивна. У короткошерстной крольчихи родилось 5 крольчат: 3 короткошерстных и 2 с нормальной шерстью. Составьте схему скрещивания. Определите генотип и фенотип отца, генотипы матери и потомков.

13. Объяснить последовательность определения ботанического состава сена и его классности по ГОСТ 4808 -87.

14. Решите ситуацию. Корова не может отелиться, в родовых путях прощупывают грудные конечности и голову, опущенную вниз между ними.

15. Объяснить последовательность проведения технологических операций по заготовке рассыпчатого и прессованного сена

16. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 5000 кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину „кальцию, фосфору.

18. Понятие о доминантности и рецессивности признаков.

19. Решить задачу. Белая масть тонкорунных овец доминирует над черной шерстью. Подозревается, что среди тонкорунных баранов имеются особи, гетерозиготные масти. Как это можно проверить? Составьте схемы скрещивания.

20. Объяснить последовательность определения качества травяной муки и травяной резки. Перечислить (назвать) показатели, определяющие качество травяной муки и травяной резки.

21. Техника безопасности при работе с жидким азотом

22. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг при плановом удое 6000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.

23. Дать определение гомозиготе, гетерозиготе, генотипу, фенотипу.

24. Решить задачу. У крупного рогатого скота черная масть (В) доминирует над красной (Ь). Какая масть будет у потомства при скрещивании красных коров с гомозиготным черным быком? Какую масть будет иметь потомство при спаривании гетерозиготных живот-

ных?

25. Задача. Определите коэффициент использования травы в % при первом стравливании загона, если урожай травы был 30 ц/га, а несведенный остаток составил 1,7 ц/га.
26. Строение и значение сосуда Дьюара.
27. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 600 кг при плановом удое 6000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
28. Дигибридное и полигибридное скрещивание.
29. Решить задачу. У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над коричневой, а короткая шерсть над длинной. Коричневая длинношерстная самка была спарена с гетерозиготным черным короткошерстным самцом. Составьте схему скрещивания и выясните фенотип и генотип потомков первого поколения.
30. Составьте травосмесь для низинного луга из тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого, клевера красного и клевера розового, если общий вес нормы семян на 1 га должен быть 32 кг, а доля бобовых в травосмеси должно составлять 25 %.
31. Оттаивание спермы замороженной в пайетах по французской технологии.
32. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 600 кг при плановом удое 8000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
33. Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных.
34. Решить задачу. Определить средний процент жира и количество чистого молочного жира, если утром принято 250 кг молока жирностью 4,1 процента, вечером - 345 кг жирностью 3,8 процента.
35. Задача. Рассчитайте ёмкость силосной траншеи, если ширина по верху равна 3,5 м, ширина по дну - 2,9 м, глубина - 3,5 м и длина -12 м.
36. Оттаивание спермы замороженной в пайетах по литовской технологии.
37. Определить норму кормления и составить рацион для сухостойной коровы живой массой 700 кг при плановом удое 8000кг. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору.
38. Понятие о росте и развитии сельскохозяйственных животных.
39. Решить задачу. Определить среднесуточный абсолютный и относительный прирост живой массы у теленка герефордской породы, если живая масса при рождении 32 кг ,в возрасте 4-х месяцев-125 кг.
40. Задача. Определите естественную убыль сена при хранении в течении 7 месяцев в стоге, имеющем длину окружности 14 м, перекид -10 м, вес 1 м³ сена - 55 кг, если известно,

что при хранении свыше 6 месяцев норма естественной убыли составляет 1,6 %.

41. Оттаивание спермы, замороженной в необлицованные гранулы.

42. Определить норму кормления и составить рацион для супоросной свиноматки живой массой 180 кг в последние 30 дней супоросности. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору, лизину, метионину.

43. Понятие о племенной работе. Структура племенной работы.

44. Объяснить последовательность проведения оценки качества силоса по ГОСТ 23638 - 79.

45. Оттаивание спермы и определение активности.

46. Определить норму кормления и составить рацион для супоросной свиноматки живой массой 210 кг в последние 30 дней супоросности. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору, лизину, метионину.

47. Понятие об родословных. Виды родословных.

48. Решить задачу. В хозяйство, занимающееся разведением мясного скота, было завезено 50 телок и один бык. Все животные были черными и комолыми, то есть по фенотипу они были сходны с абердин - анту сами. Точных сведений о их происхождении не было. Среди полученных от этих животных 50-и телят 28 были черными комолыми, 10 - красными комолыми, 8 - черными рогатыми и 4 теленка - красными рогатыми. Какие признаки являются доминантными, а какие рецессивными? Каков генотип завезенных животных?

49. Определить последовательность проведения оценки качества сена/жма по ГОСТ 23637 - 79.

50. Определить норму кормления и составить рацион для подсосной свиноматки живой массой 210 кг с 10 поросятами при отъеме поросят в возрасте 60 дней. Сбалансировать рацион по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фосфору, лизину, метионину.

51. Экстерьер и конституция сельскохозяйственных животных. Способы экстерьерной оценки животных и их использование при отборе и определении продуктивности и племенной ценности животных.

52. Объяснить последовательность проведения оценки качества силоса по ГОСТ 23638 - 79.

53. Осеменение коровы цервикальным способом с ректальной фиксацией

Критерии оценивания

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота знаний теоретического контролируемого материала студентом свыше 60%; что предполагает:
 - хорошее знание основных терминов и понятий курса;
 - хорошее знание и владение методами и средствами решения задач;
 - последовательное изложение материала курса;

- умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов;
- достаточно полные ответы на вопросы зачета;
- умение использовать фундаментальные понятия.
- оценка «незачтено» выставляется, если полнота знаний теоретического контролируемого материала студентом ниже 60%:
- неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; неумение решать задачи; отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; неумение использовать фундаментальные понятия.

5. Задания открытого и закрытого типа для проверки остаточных знаний

ПК 1.2 – Определять потребности в средствах производства и рабочей силе для выполнения работ по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, по заготовке, хранению и использованию кормов, получению и первичной переработке, хранению продукции животноводства, в том числе, с учетом концепции бережливого производства.

Выполнение работ по профессии Животновод		Указываются задания закрытого типа 25 %
	1	<p><i>Информация, которая необходима для оформления паспорта на средний образец корма.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Сведения о названии хозяйства, район, область. + Название корма, его ботанический состав или происхождения. + Технология заготовки корма, дата, место отбора, органолептическая оценка. — Содержание в корме воды, сырых золы, протеина, жира, клетчатки и МАР.
	2	<p><i>По каким признакам определяется питательная ценность корма?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Вид, возраст и физиологическое состояние животных, состав рациона, заготовка и подготовка кормов к скармливанию, соотношение питательных веществ, содержание витаминов и минеральных веществ. — Природно-климатические и агротехнические, способы заготовки, условия хранения и подготовки к скармливанию. — Физиологически оптимальные условия содержания животных и регулируемый микроклимат в помещениях. + Химическим составом, а также в процессе взаимодействия корма с организмом животных, за изменением их физиологического состояния, обмена веществ и производительностью.
	3	<p><i>Чем определяется поедаемость зеленой массы?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Фазой вегетации кормовых растений. — Высотой травостоя. + Фазой вегетации и кормовой ценностью травостоя. — Сроками скашивания.
		Указываются задания открытого типа 75%
	4	<p><i>Что называется партией корма?</i></p> <p><i>Любое количество однородного корма, предназначенного для одновременного приема, отгрузки, продажи или хранения.</i></p>
	5	<p><i>Зерно бобовых культур относится _____ группе кормов.</i></p>

	<i>Концентрированной белковой</i>
6	<i>Питательность 1кг кормовой свеклы составляет _____ к.ед. 0,11 – 0,13</i>
7	<i>_____ кислота является основным консервирующим факто- ром при силосовании кормов. Молочная</i>
8	<i>Влажность сена, при которой производится укладка на хранение, составляет не более _____ %. 17</i>
9	<i>В 1 кг сена содержится 200 г сырой клетчатки. Ее коэффициент переваримости у КРС составляет 40%. Какое количество клетчат- ки переварится? 80 грамм</i>
10	<i>Оптимальная фаза вегетации злаковых трав _____, именно тогда с единицы площади получают наибольший выход питатель- ных веществ. Начало колошения</i>

ПК 1.4 – Осуществлять оперативный контроль качества и своевременности выполнения технологических операций, и разработку предложений по совершенствованию технологии в области содержания и разведения сельскохозяйственных животных, заготовки, хранения, подготовки к использованию кормов, получения, первичной переработки и хранения продукции, в том числе, с использованием концепции бережливого производства.

Выполнение работ по профессии Жи-вотновод	Указываются задания закрытого типа 25 %	
	1	<i>Племенное животноводство – это: Получение животноводческой продукции Разведение племенных животных Совокупность племенных животных +Выращивание племенного молодняка</i>
	2	<i>Разница между средней продуктивностью группы и племенным яд- ром называется: +Селекционный дифференциал Эффект селекции Коэффициент наследования Коэффициент повторяемости</i>
	3	<i>Определение племенной ценности животных путем оценки их по комплексу признаков и назначение их для дальнейшего использова- ния, называется: +Бонитировка Выранжировка Оценка Прогнозирование</i>
	Указываются задания открытого типа 75%	
	4	<i>Племенная ценность животных выражается в способно- сти _____ особи давать потомство определенного качества при спаривании с той или иной группой особей</i>
	5	<i>Перечислите селекционируемые признаки крупного рогатого скота молочного направления продуктивности: 1. 2. 3. 1. убой</i>

		2. содержание жира в молоке 3. содержание белка в молоке
6		Для племенных и производственных целей коровы могут быть использованы в среднем _____ лет (года) 3
7		План селекционно-племенной работы составляется на _____ лет (года) 5
8		Отбор, который проводится по признакам приспособления к условиям промышленной технологии производства продукции называется _____ технологический
9		Отбор – это _____ выжливание крепких и сильных экземпляров или выбор человеком наиболее продуктивных животных
10		Родословная это _____ упорядоченная запись происхождения животного

ПК 1.6. Организовывать санитарно-профилактические работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных.

<i>Выполнение работ по профессии Животновод</i>	1	Задания закрытого типа Отношение спины плода к брюшным стенкам матери называется: A. положение B. предлежание В. членорасположение Г. позиция <i>Ответ: г.</i>
	2	<i>К правильным предлежаниям плода относят:</i> A. головное и тазовое Б. тазовое и спинное В. брюшное и боковое Г. головное и спинное <i>Ответ: а.</i>
	3	<i>Правильным положение плода считают:</i> А попечное Б продольное В вертикальное Г боковое <i>Ответ: б.</i>
	4	<i>Для отталкивания плода используют:</i> A. акушерские веревки Б. петлепроводники В. клюку Г. щипцы <i>Ответ: в.</i>
	5	<i>Рассечение плода на части и их извлечение их из половых органов самки называется:</i> A. фетотомия Б. родовспоможение В. ампутация Г. кесарево сечение <i>Ответ: А.</i>
	6	Задания открытого типа

		<p>... - оказание неотложной акушерской помощи животным при патологических родах.</p> <p><i>Ответ: родовспоможение.</i></p>
	7	<p>Наиболее труднопроходимыми участками родовых путей являются..., вульва и костная основа таза.</p> <p><i>Ответ: шейка матки.</i></p>
	8	<p>...плода - отношение продольной оси тела плода к продольной оси тела матери.</p> <p><i>Ответ: положение.</i></p>
	9	<p>При оказании акушерской помощи строго придерживаются правил ...</p> <p><i>Ответ: асептики и антисептики.</i></p>
	10	<p>Извлекают плод силой не более трёх-четырёх человек только во время...</p> <p><i>Ответ: схваток и потуг.</i></p>

ПК 2.2. Организовывать технологические процессы и работы по получению, первичной переработке и хранению продукции животноводства в соответствии с требованиями санитарных правил и охраны труда.

Выполнение работ по профессии Животновод	1	<p>Задания закрытого типа: Самую ценную щетину получают А. с бока В. передней части спины С. с ляжки D. с конечностей 20. Субпродукты распределяют на категории А. 4 В. 2 С. 5 D. 3 <i>Правильный ответ: В</i></p>
	2	<p>Эпидермис составляет от общей толщины кожи, % А. 12 В. 5 С. 2 D. 10 <i>Правильный ответ: В</i></p>
	3	<p>Из отходов кожевенного сырья готовят: А. кормовую муку В. удобренение С. туалетную бумагу D. все ответы правильные <i>Правильный ответ: А</i></p>
	4	<p>Яичные порошки приготавливают только из А. желтка и белка В. желтка С. смеси (меланжса) D. Белка <i>Правильный ответ: С</i></p>
	5	<p>Минеральных веществ в скорлупе яйца содержится, %: А. 95,1 В. 85 С. 35 D. 25 <i>Правильный ответ: А</i></p>
	6	<p>. В яичном желтке на долю воды приходится, % <i>Правильный ответ: 47-49</i></p>
	7	<p>Хранить мед рекомендуется <i>Правильный ответ: в сухом проветриваемом помещении</i></p>
	8	<p>К диетическим относятся яйца массой не менее, г: <i>Правильный ответ: 44</i></p>
	9	<p>Нормальное куриное яйцо весит, г: <i>Правильный ответ: 58</i></p>
	10	<p>Дерма – основной слой кожи составляет, %: <i>Правильный ответ: 45 – 50</i></p>

ПК 2.3. Осуществлять контроль своевременности и оценку хода выполнения технологических операций и заданий по производству продукции, ее первичной переработке и хранению исполнителями.

Выполнение работ по профессии Животновод	1	<p>Задания закрытого типа: Сдача и приемка убойных животных производится А. по внешнему виду В. по массе и качеству мясных туш С. по живой массе и упитанности D. по экстерьеру и конституции</p>

		<i>Правильный ответ: С</i>
	2	<i>Перед убоем телят выдерживают, час. А. 6 В. 2 С. 12 Д. 8</i> <i>Правильный ответ: А</i>
	3	<i>При определении упитанности крупного рогатого скота по возрасту подразделяют на: А. взрослый скот и молодняк В. взрослый скот, коровы – первотелки, молодняк, телята С. коровы-первотелки, телята D. взрослый скот</i> <i>Правильный ответ :В</i>
	4	<i>4. Прекращают дачу воды перед убоем, час А. 4 В. 10 С. 2 Д. 18</i> <i>Правильный ответ: С</i>
	5	<i>Путевой журнал ведется при транспортировке животных</i> <i>А. проводником сопровождающий скот</i> <i>В. ветврачом</i> <i>С. зоотехником</i> <i>Д. водителем</i> <i>Правильный ответ: А</i>
	6	<i>Задания открытого типа:</i> <i>Упитанность скота – это степень развития мускулатуры и отложение подкожного жира, которая определяется</i> <i>Правильный ответ: наружным осмотром и прощупыванием в принятых местах</i>
	7	<i>Передвижение скота допускается с разрешения и под контролем:</i> <i>Правильный ответ: ветеринарной службы</i>
	8	<i>Ветеринарное свидетельство действительно в течение:</i> <i>Правильный ответ: трех суток</i>
	9	<i>Для клеймения туши всех видов животных используют клейма 3 форм:</i> <i>Правильный ответ: круглый, квадратный, треугольный</i>
	10	<i>Продолжительность перевозки животных по железной дороге должна составлять не более:</i> <i>Правильный ответ: 4 суток</i>
<i>ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию, в том числе в электронном виде</i>		
<i>Выполнение работ по профессии Животновод</i>	1	<i>Порядок выполнения работ, направленных на достижение целей деятельности предприятия _____</i> <i>Правильный ответ: план</i>
	2	<i>Кто относится к среднему уровню менеджеров</i> <i>а) заместители;</i> <i>б) руководители подразделений;</i> <i>в) руководители групп.</i> <i>Правильный ответ: б</i>
	3	<i>Планирование – это</i> <i>а) управлеченческая деятельность, отраженная в планах и фиксирующая будущее</i> <i>состояние менеджмента в текущее время;</i> <i>б) перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития;</i> <i>в) обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её</i> <i>подразделений.</i> <i>Правильный ответ: а</i>
	4	<i>Сформулируйте задачи планирования:</i> <i>а) перспективная ориентация в рамках распознавания проблем раз-</i>

		<p>вания;</p> <p>б) обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её подразделений.</p> <p>в) создание базы для эффективного контроля путем сравнения показателей.</p> <p><i>Правильный ответ: а</i></p>
5		<p><i>Необходимость планирования заключается в определении:</i></p> <p>а) конечных и промежуточных целей;</p> <p>б) задач, решение которых необходимо для достижения целей;</p> <p>в) средств и способов решения задач;</p> <p>г) правильного ответа нет.</p> <p><i>Правильный ответ: а, б, в</i></p>
6		<p><i>Регулирование – это:</i></p> <p>а) управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного режима управления;</p> <p>б) процесс выработки корректируемых мер и реализации принятых технологий;</p> <p>в) функция менеджмента.</p> <p><i>Правильный ответ: а, в</i></p>
7		<p><i>Влияние – это:</i></p> <p>а) поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение другого человека;</p> <p>б) волевое отношение между людьми, основанное на силе;</p> <p>в) убеждение человека в чем-либо.</p> <p><i>Правильный ответ: а</i></p>
8		<p><i>Анализ – это</i></p> <p>а) это управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин отклонения желаемого состояния системы от фактического и осуществляющая разработку мер по устранению выявленных недостатков;</p> <p>б) управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного режима управления;</p> <p>в) это управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования.</p> <p><i>Правильный ответ: а</i></p>
9		<p><i>Цель специализации сельскохозяйственных предприятий создание условий для увеличения _____, объема производства продукции, снижения издержек, повышения производительности труда, улучшения качества продукции</i></p> <p><i>Правильный ответ: прибыли</i></p>
10		<p><i>Правление кооператива осуществляет:</i></p> <p>а) прием заявлений о вступление в члены кооператива, вопросы об</p>

		<p><i>исключении из кооператива и др.;</i> <i>б) установление размера паевых взносов и других платежей и по- рядка их внесе- ния членами кооператива;</i> <i>в) вступление кооператива в другие кооперативы.</i> <i>Правильный ответ: а</i></p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------